


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»


Т.А. Попова
Дата утверждения 06.07.2023 20

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9680Л от 06.07.2023



1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки".

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а.

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а, Насосная станция №1 II подъема

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 21.06.2023 с 11:00 до 13:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Трунов В.Н., старший мастер участка

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 21.06.2023 14:30

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 21.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9680

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023
3	Прибор комбинированный testo-608-N1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

Протокол № 9680Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стабильность отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.


За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет. Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.06.2023 15:00 Регистрационный номер образца в журнале 9680 дата начала испытаний 21.06.2023 15:00 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:19				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	10,1±2,0	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Сошникова Г. Н., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.06.2023 14:40 Регистрационный номер образца в журнале 9680 дата начала испытаний 21.06.2023 14:55 дата окончания испытаний 23.06.2023 10:36				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Т.А. Попова

Дата утверждения 06.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9682Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а, Насосная станция №3 II подъема

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 21.06.2023 с 11:00 до 13:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Трунов В.Н., старший мастер участка

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 21.06.2023 14:30

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 21.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9682

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-N1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 21.06.2023 15:00				
Регистрационный номер образца в журнале 9682				
дата начала испытаний 21.06.2023 15:00 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:19				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	6,7±2,0	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Сошникова Г. Н., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобршьева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2023 14:40				
Регистрационный номер образца в журнале 9682				
дата начала испытаний 21.06.2023 14:55 дата окончания испытаний 23.06.2023 10:36				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова Ю. П. Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Т.А. Попова

Дата утверждения 06.07.2023 20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9683Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а, Насосная станция №2 III подъема

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 21.06.2023 с 11:00 до 13:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Трунов В.Н., старший мастер участка

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 21.06.2023 14:30

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 21.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9683

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 9683Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-N1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.06.2023 15:00 Регистрационный номер образца в журнале 9683 дата начала испытаний 21.06.2023 15:00 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:19				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	6,6±2,0	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Сошникова Г. Н., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.06.2023 14:40 Регистрационный номер образца в журнале 9683 дата начала испытаний 21.06.2023 14:55 дата окончания испытаний 23.06.2023 10:36				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова Ю. П. Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»


Т.А. Попова
Дата утверждения 06.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9684Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а, Насосная станция №1 III подъема

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 21.06.2023 с 11:00 до 13:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Трунов В.Н., старший мастер участка

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 21.06.2023 14:30

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 21.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9684

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о проверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-Н1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 21.06.2023 15:00				
Регистрационный номер образца в журнале 9684				
дата начала испытаний 21.06.2023 15:00 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:19				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	6,4±1,9	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Сошникова Г. Н., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2023 14:40				
Регистрационный номер образца в журнале 9684				
дата начала испытаний 21.06.2023 14:55 дата окончания испытаний 23.06.2023 10:36				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ приема и кодирования образцов (проб)

Handwritten signature

Макарова Ю. П., заведующий отделением

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Т.А. Попова

Дата утверждения 06.07.2023-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9742Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а, водопроводный край, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Транспортная д.14/4, кв.45

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.06.2023 с 10:00 до 11:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.06.2023 11:50

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 22.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9742

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 9742Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет. Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.


Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-Н1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2023 12:20				
Регистрационный номер образца в журнале 9742				
дата начала испытаний 22.06.2023 12:20 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:33				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	7,1±2,1	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Коротеева О. А., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2023 12:00				
Регистрационный номер образца в журнале 9742				
дата начала испытаний 22.06.2023 12:10 дата окончания испытаний 24.06.2023 10:14				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: sau@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Т.А. Попова

Дата утверждения

06.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9744Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а, водопроводный кран, г. Семилуки, ул. Лесная, 16

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.06.2023 с 10:00 до 11:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.06.2023 11:50

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 22.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9744

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 9744Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.


Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»


Дата утверждения

Т.А. Попова
06.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9745Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а, водопроводный кран, г. Семилуки, ул. Рамазанова, 5

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.06.2023 с 10:00 до 11:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.06.2023 11:50

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 22.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9745

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-N1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2023 12:20				
Регистрационный номер образца в журнале 9745				
дата начала испытаний 22.06.2023 12:20 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:33				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	5,8±1,7	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Коротеева О. А., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2023 12:00				
Регистрационный номер образца в журнале 9745				
дата начала испытаний 22.06.2023 12:15 дата окончания испытаний 24.06.2023 10:14				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова Ю. П. Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Т.А. Попова

Дата утверждения 06.07.2023 20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9746Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а, водопроводный кран, г. Семилуки, ул. Химиков, 30

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.06.2023 с 10:00 до 11:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.06.2023 11:50

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 22.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9746

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 9746Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-N1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2023 12:20 Регистрационный номер образца в журнале 9746 дата начала испытаний 22.06.2023 12:20 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:33				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	5,5±1,6	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Коротеева О. А., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2023 12:00 Регистрационный номер образца в журнале 9746 дата начала испытаний 22.06.2023 12:15 дата окончания испытаний 24.06.2023 10:14				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова Ю. П. Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)


Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»



Т.А. Попова

Дата утверждения

06.07.2023 20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9747Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а, водопроводный край, г. Семилуки, ул. Ломоносова, 2А

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.06.2023 с 10:00 до 11:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.06.2023 11:50

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 22.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9747

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-N1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2023 12:20				
Регистрационный номер образца в журнале 9747				
дата начала испытаний 22.06.2023 12:20 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:34				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	4,8±1,4	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Коротеева О. А., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобрищева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2023 12:00				
Регистрационный номер образца в журнале 9747				
дата начала испытаний 22.06.2023 12:10 дата окончания испытаний 24.06.2023 10:14				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	16	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Мальяренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Т.А. Попова

Дата утверждения 06.07.2023 20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9749Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а, водопроводный край, г. Семилуки, ул. Рязанцева, 27

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.06.2023 с 10:00 до 11:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.06.2023 11:50

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 22.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9749

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 9749Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадио отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет. Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-N1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22.06.2023 12:20 Регистрационный номер образца в журнале 9749 дата начала испытаний 22.06.2023 12:20 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:34				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	7,2±2,2	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Коротеева О. А., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.06.2023 12:00 Регистрационный номер образца в журнале 9749 дата начала испытаний 22.06.2023 12:10 дата окончания испытаний 24.06.2023 10:14				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко В. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Т.А. Попова

Дата утверждения



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9750Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а, водопроводный кран, Воронежская область, г. Семилуки, переулок Солнечный, д.14

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.06.2023 с 10:00 до 11:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.06.2023 11:50

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 22.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9750

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 9750Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.


Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-N1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2023 12:20				
Регистрационный номер образца в журнале 9750				
дата начала испытаний 22.06.2023 12:20 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:34				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	6,3±1,9	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Коротеева О. А., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2023 12:00				
Регистрационный номер образца в журнале 9750				
дата начала испытаний 22.06.2023 12:20 дата окончания испытаний 24.06.2023 10:14				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Т.А. Попова

Дата утверждения

06.07.2023 20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9748Л от 06.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МУП "Водоканал Семилуки", Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а, водопроводный кран, г. Семилуки, ул. Заречная, 11

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.06.2023 с 10:00 до 11:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.06.2023 11:50

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 22.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.9748

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 9748Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет. Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
3	Прибор комбинированный testo-608-Н1	83489307	53505-13	С-БМ/09-02-2023/221811692 от 09.02.2023	08.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 22.06.2023 12:20 Регистрационный номер образца в журнале 9748 дата начала испытаний 22.06.2023 12:20 дата окончания испытаний 28.06.2023 19:34				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	5,8±1,7	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Болотова М. С., химик-эксперт, Коротеева О. А., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 22.06.2023 12:00 Регистрационный номер образца в журнале 9748 дата начала испытаний 22.06.2023 12:20 дата окончания испытаний 24.06.2023 10:14				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Малярченко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова Ю. П. Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

 И.М. Дегтярева

Дата утверждения 10.07.2023 20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10264Л от 10.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: магазин ЗАО "Тендер" (водопроводный кран), Воронежская область, г. Семилуки, ул. Гагарина

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2023 08:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2023 11:00

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 29.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.10264

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Прибор комбинированный testo-608-N1	45050830	-	С-БМ/09-02-2023/221811695 от 09.02.2023	08.02.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
3	Термостат-суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 10264Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2023 11:30 Регистрационный номер образца в журнале 10264 дата начала испытаний 29.06.2023 11:30 дата окончания испытаний 05.07.2023 14:03				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	6,4±1,9	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Исмаилов Ш. Г., химик-эксперт				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2023 11:10 Регистрационный номер образца в журнале 10264 дата начала испытаний 29.06.2023 11:20 дата окончания испытаний 03.07.2023 09:26				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	13	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова Ю. П. Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

И.М. Дегтярева

Дата утверждения 10.07.2023 20

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10266Л от 10.07.2023



1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: магазин "Пятерочка" (водопроводный кран), Воронежская область, г. Семилуки, ул. Курская

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2023 08:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2023 11:00

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 29.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023.

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.10266

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Прибор комбинированный testo-608-N1	45050830	-	С-БМ/09-02-2023/221811695 от 09.02.2023	08.02.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
3	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 10266Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2023 11:30 Регистрационный номер образца в журнале 10266. дата начала испытаний 29.06.2023 11:30 дата окончания испытаний 05.07.2023 14:04				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	5,7±1,7	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Исмаилов Ш. Г., химик-эксперт				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2023 11:10 Регистрационный номер образца в журнале 10266 дата начала испытаний 29.06.2023 11:20 дата окончания испытаний 03.07.2023 09:26				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности: ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

И.М. Дегтярева

Дата утверждения: 10.07.2023 20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10267Л от 10.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: водопроводный кран, Воронежская область, г. Семилуки, переулок Степной

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2023 08:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2023 11:00

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 29.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.10267

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Прибор комбинированный testo-608-N1	45050830	-	С-БМ/09-02-2023/221811695 от 09.02.2023	08.02.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
3	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 10267Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадио отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 29.06.2023 11:30				
Регистрационный номер образца в журнале 10267				
дата начала испытаний 29.06.2023 11:30 дата окончания испытаний 05.07.2023 14:04				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	6,4±1,9	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Исмаилов Ш. Г., химик-эксперт				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 29.06.2023 11:10				
Регистрационный номер образца в журнале 10267				
дата начала испытаний 29.06.2023 11:20 дата окончания испытаний 03.07.2023 09:26				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955-1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко В. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

И.М. Дегтярева

Дата утверждения



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10268Л от 10.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г.Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода
питьевая

4. Место отбора/измерений: КНС №1 (водопроводный кран), Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет
Октября

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2023 08:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при
отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2023 11:00

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 29.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.10268

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Прибор комбинированный testo-608-Н1	45050830	-	С-БМ/09-02-2023/221811695 от 09.02.2023	08.02.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
3	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 10268Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.


Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2023 11:30 Регистрационный номер образца в журнале 10268 дата начала испытаний 29.06.2023 11:30 дата окончания испытаний 05.07.2023 14:04				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	5,7±1,7	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Исмаилов Ш. Г., химик-эксперт				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2023 11:10 Регистрационный номер образца в журнале 10268 дата начала испытаний 29.06.2023 11:20 дата окончания испытаний 03.07.2023 09:26				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

 И.М. Дегтярева

Дата утверждения 10.07.2023 20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10269Л от 10.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: водопроводный кран, г. Семилуки, пер. Башкирцева, 8.

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2023 08:30

Ф.И.О., должность: специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2023 11:00.

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 29.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.10269

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Прибор комбинированный testo-608-N1	45050830	-	С-БМ/09-02-2023/221811695 от 09.02.2023	08.02.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
3	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 10269Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.


Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2023 11:30 Регистрационный номер образца в журнале 10269 дата начала испытаний 29.06.2023 11:30 дата окончания испытаний 05.07.2023 14:04				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	6,8±2,0	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Исмаилов Ш. Г., химик-эксперт				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2023 11:10 Регистрационный номер образца в журнале 10269 дата начала испытаний 29.06.2023 11:20 дата окончания испытаний 03.07.2023 09:26				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

И.М. Дегтярева

Дата утверждения



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10270Л от 10.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода
питьевая

4. Место отбора/измерений: водопроводный кран, г. Семилуки, ул. Боярской

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2023 08:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при
отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2023 11:00

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 29.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825Г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.10270

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Прибор комбинированный testo-608-N1	45050830	-	С-БМ/09-02-2023/221811695 от 09.02.2023	08.02.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
3	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

Протокол № 10270Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2023 11:30 Регистрационный номер образца в журнале 10270 дата начала испытаний 29.06.2023 11:30 дата окончания испытаний 05.07.2023 14:04				
1	Запах при 20° С	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	5,7±1,7	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Исмаилов Ш. Г., химик-эксперт				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2023 11:10 Регистрационный номер образца в журнале 10270 дата начала испытаний 29.06.2023 11:20 дата окончания испытаний 03.07.2023 09:26				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,

г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28

e-mail: san@sanep.vrn.ru.

ОКПО 75929854

ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

И.М. Дегтярева

Дата утверждения 10.07.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10271Л от 10.07.2023.



1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода
питьевая.

4. Место отбора/измерений: водопроводный кран, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Пушкинская

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2023 08:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при
отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2023 11:00

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 29.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825Г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.10271

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Прибор комбинированный testo-608-N1	45050830	-	С-БМ/09-02-2023/221811695 от 09.02.2023	08.02.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
3	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 10271Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.


Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2023 11:30 Регистрационный номер образца в журнале 10271 дата начала испытаний 29.06.2023 11:30 дата окончания испытаний 05.07.2023 14:05				
1	Запах при 20°С	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	5,7±1,7	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Исмаилов Ш. Г., химик-эксперт				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2023 11:10 Регистрационный номер образца в журнале 10271 дата начала испытаний 29.06.2023 11:20 дата окончания испытаний 03.07.2023 09:26				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955-1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Макарова Ю. П., заведующий отделением приема и кодирования образцов (проб)

Протокол завершен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

И.М. Дегтярева

Дата утверждения 10.07.2023 20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10272Л от 10.07.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП "Водоканал Семилуки"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: водопроводный кран; Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, 1А.

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2023 08:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2023 11:00

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Протокол (акт) отбора от 29.06.2023

Цель исследований, основание: По договору, договор № 825г от 11.05.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.10272

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ и/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Прибор комбинированный testo-608-N1	45050830	-	С-БМ/09-02-2023/221811695 от 09.02.2023	08.02.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022	27.02.2024
3	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	33А	-	14/939/22 от 01.12.2022	30.11.2023

Протокол № 10272Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.


Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2023 11:30 Регистрационный номер образца в журнале 10272 дата начала испытаний 29.06.2023 11:30 дата окончания испытаний 05.07.2023 14:05				
1	Запах при 20° С	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	6,6±2,0	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Исмаилов Ш. Г., химик-эксперт				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2023 11:10 Регистрационный номер образца в журнале 10272 дата начала испытаний 29.06.2023 11:20 дата окончания испытаний 03.07.2023 09:26				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:
приема и кодирования образцов (проб)

 Макарова Ю. П., заведующий отделением

Протокол завершен.