

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра



И.М. Дегтярева

01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11695-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Насосная станция №1, 3 подъём (водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11695-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:54					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,2±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 12:08 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:18, дата окончания испытаний 27.10.2023 11:44					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11695-23 от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра



И.М. Дегтярева

01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11700-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран на насосной станции №1 2 подъема, Воронежская обл, р-н Семилукский, г. Семилуки

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11700-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

Протокол испытаний № 36-01/11700-23 от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:55					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Му.ность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,1±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 12:09 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:19, дата окончания испытаний 27.10.2023 11:45					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11700-23 от 01.11.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области


Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра




И.М. Дегтярева
01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11707-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран на насосной станции №2 3 подъема, Воронежская обл, р-н Семилукский, г.Семилуки

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11707-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:56					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,9±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 12:12 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:22, дата окончания испытаний 27.10.2023 13:50					
1	Е.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11707-23 от 01.11.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра




И.М. Дегтярева
01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11715-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран на насосной станции 3 2 подъема, Воронежская обл, р-н Семилукский, г.Семилуки

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11715-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:57					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,1±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 12:12 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:22, дата окончания испытаний 27.10.2023 13:55					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11715-23 от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра



И.М. Дегтярева
01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11662-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ"
(ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул. Щеголевой, 27

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11662-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/11662-23 от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:05					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,5±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 11:59 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:09, дата окончания испытаний 27.10.2023 11:38					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11662-23 от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра

И.М. Дегтярева

01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11668-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Заречная, д.61

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11668-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/11668-23 от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:04					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,5±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 11:51 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:01, дата окончания испытаний 27.10.2023 11:39					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11668-23 от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра



И.М. Дегтярева
01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11673-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Боярская, д.18/1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11673-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/11673-23 от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:12					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,5±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 11:52 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:02, дата окончания испытаний 27.10.2023 11:40					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11673-23 от 01.11.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра



И.М. Дегтярева
01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11684-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Пушкинская, д. 29

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11684-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/11684-23 от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:52					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,9±1,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 11:56 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:06, дата окончания испытаний 27.10.2023 11:42					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11684-23 от 01.11.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра



И.М. Дегтярева
01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11677-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Прохладная, д. 24

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11677-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/11677-23 от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:51					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,5±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 11:54 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:04, дата окончания испытаний 27.10.2023 11:41					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11677-23 от 01.11.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя испытательного лабораторного
центра



И.М. Дегтярева
01.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/11688-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: КНС №1 водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул 25 лет Октября

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 08:37 - 10:54

Ф.И.О., должность: Усков А.Б. начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/11688-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

Протокол испытаний № 36-01/11688-23 от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 24.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 30.10.2023 16:53					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,5±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 24.10.2023 12:04 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 24.10.2023 12:14, дата окончания испытаний 27.10.2023 11:43					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/11688-23 от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова
08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/12059-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: магазин (водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Ломоносова, д. 2А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12059-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

Протокол испытаний № 36-01/12059-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:26					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	6,8±2,0	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 11:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 12:00, дата окончания испытаний 01.11.2023 15:36					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12059-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова
08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/12060-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, 1 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: магазин (водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Гагарина, д. 39

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12060-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:27					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	6,8±2,0	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 12:40, дата окончания испытаний 08.11.2023 08:09					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12060-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра

Т.А. Попова
08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01/12062-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН
3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: магазин (водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Курская,
д. 36

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 11:35

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12062-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:28					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	7,4±2,2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 12:40, дата окончания испытаний 08.11.2023 08:08					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12062-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/12063-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: магазин (водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, с Семилуки, ул Транспортная, д.18М

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 12:08

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12063-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:29					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	6,2±1,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 11:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 11:55, дата окончания испытаний 08.11.2023 07:32					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12063-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова
08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/12065-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН
3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, пер Солнечный, д. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 12:08

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12065-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/12065-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:30					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	7,4±2,2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 12:40, дата окончания испытаний 01.11.2023 15:39					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12065-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова
08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/12066-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, пер Степной, д. 24

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 12:08

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12066-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/12066-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотозлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:30					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	6,5±2,0	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 11:45 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 12:00, дата окончания испытаний 08.11.2023 07:33					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12066-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/12067-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН
3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: магазин (водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Химиков, д.
30

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 12:08

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12067-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

Протокол испытаний № 36-01/12067-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:31					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	6,8±2,0	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 12:40, дата окончания испытаний 08.11.2023 08:07					
1	Е.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12067-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова
08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01/12068-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: гараж (водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, д.1А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 12:08

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12068-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:31					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	6,5±2,0	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 12:30 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 12:40, дата окончания испытаний 01.11.2023 15:38					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12068-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/12069-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН
3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, пер Башкирцева, д. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС";

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 12:08

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12069-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/12069-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:32					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	5,8±1,7	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 12:40, дата окончания испытаний 08.11.2023 08:11					
1	Е.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12069-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/12070-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Лесная, д. 12

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.10.2023 08:27 - 11:08

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2023 12:08

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 25.10.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/12070-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/12070-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 25.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 07.11.2023 17:33					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	6,2±1,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 25.10.2023 11:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 25.10.2023 12:10, дата окончания испытаний 08.11.2023 07:36					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/12070-23 от 08.11.2023