


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru. ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1644-06-07
от « 25 » мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, Воронежская область, г. Семилуки, ул.25 Лет Октября,25

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 23 мая 2018 г. 17 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 23 мая 2018 г. 18 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 23 мая 2018 г.- 25 мая 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3., п.3.4.1,п.3.5), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы д. 1-а.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): из крана в доме №7 (гр. Воронкова У.В.),ул. Мира, г. Семилуки

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):1644-06-07

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана врачом по ОГ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Масюковой А.А. в присутствии главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Спесивцевой Н.В., инженера по ремонту и контролю оборудования МУП « ВКС» Михайлова А.Л., гр. Воронковой У.В. , доставлена в опечатанном виде в сумке-холодильнике (+5⁰С), основание: определение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №17 от 21.05.2018г, протокол отбора образцов (проб) продукции №1069 от 23.05.18г

Лицо ответственное за оформление данного протокола

М.Н. Саврасова


Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний
М.П.

В.В. Ващук



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1645-06-07
от « 25 » мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, Воронежская область, г. Семилуки, ул.25 Лет Октября,25

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 23 мая 2018 г. 17 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 23 мая 2018 г. 18 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 23 мая 2018 г.- 25 мая 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3., п.3.4.1,п.3.5), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы д. 1-а.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): из крана в доме №11 (гр.Попова Т.А.),ул. Мира, г. Семилуки

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):1645-06-07

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана врачом по ОГ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Масюковой А.А. в присутствии главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Спесивцевой Н.В., инженера по ремонту и контролю оборудования МУП « ВКС» Михайлова А.Л., гр.Поповой Т.А. , доставлена в печатанном виде в сумке-холодильнике (+5⁰С), основание: определение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №17от 21.05.2018г. протокол отбора образцов (проб) продукции №1069 от 23.05.18г

Лицо ответственное за оформление данного протокола

М.И. Саврасова

Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний
М.П.

В.В. Ващук

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1242 от «25» МАЯ 2018Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 25 мая 2018г.
№ 1645-06-07

АИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование образца (пробы))

Заключение: исследованная проба воды питьевой - отбор проб (образца) - из крана в доме №11 (гр. Попова Т. А.), по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мира; юридический адрес: МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1-а.

- по проверенным микробиологическим, органолептическим и санитарно-химическим показателям безопасности **соответствует** требованиям п.3.3, п.3.4.1, п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП от 30.12.2001г. № 195-ФЗ

Технический директор

Ю. С. Калашников

Врач по ОГ

А. А. Масюкова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1241 от «25» МАЯ 2018Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 25 мая 2018г.

№ 1644-06-07

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование образца (пробы))

Заключение: исследованная проба воды питьевой - отбор проб (образца) - из крана в доме №7 (гр. Воронкова У. В.), по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мира; юридический адрес: МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1-а.

- по проверенным микробиологическим, органолептическим и санитарно-химическим показателям безопасности **соответствует** требованиям п.3.3, п.3.4.1, п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП от 30.12.2001г. № 195-ФЗ

Технический директор

Ю. С. Калашников

Врач по ОГ

А. А. Масюкова